Bonne Vituaigne

Vass3R13s181-185

Vass3R13s181-185

Vassal-Montpellier

dantadantadadadadadad

Bonne Vituaigne 10 A 72

014801 Bonne Vituaigne 10178 Ey.











Désignation: Bonne Viheavgne

Clos Planche 10 Côté A No 72

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturiter 3 3 3 36

1 - 4
2 - 0
3 - 8
4 - 7
5 - 0

Pr. 3

Désignation: Boune Vituaique

Clos Planche 10 Côté A No 72

Vigueur 3.

Charge:

Date de mâturité: 16-9-57

2-0
3-3
3-2
4-4
5-0

Banne Vilhaigne.

Désignation:

Clos Planche Ocôté A No FL

Vigueur: 2

Charge:

8. 15

20

37

48

52

Désignation: Bame Vituaigne

Clos Planche 10 Côté H No 42

Vigueur: 2

Charge:

8. 1 15

2 0

3 8

4 11

50

Année 1958- Boure Vilhorigne -

Vo	Planche	******************	Côté	.10.A.7.L
----	---------	--------------------	------	-----------

			2-4 !			1 1	,	A	T !	K	S !			1		!	
1 !	.9.	1.4. 1	5 . x1			!	0	a	1 .	e	1		c	1	*	1 ,	
2!	:4.	. 0. !	.0. !	4	0	!	4	,	1	0	!	9	o		4.	!	٠
3 !	.8.	. 5.	.6. X!		4	1		۵	1	υ	!	ó	٨	1 .	n	1 .	۶
4 !	.8.	. 5.	.6 .x!	o		1	a	r	1	ē	!	1			4		0.1
5 !	.8.	. 2	3. !			1	3	")	1		1	6	>	1	¢	! .	n

D le 2-4.58

Tre-

Désignation: Bonne Vituaigne

VASSAL Planche 10 C8té A Nº 72 Souche 1 2 3 45.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

LA # - Gpanous & @ moyen \$3 globuleux %. 3

- LA M glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- LL blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9

- 43 % glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- .44 blanche 0 fauves au rousses 1 carminées 2
 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6
 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Deloume 1954.

Nº ordre

Désignation : Bonne Vituaigne

VASSAL Planche 10 côté 4 Nº 72 souche 12345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 0 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2 . 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🦁 .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 ·
- 33 entièrement () partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

81-5-54 Deloume

F

Nº ordre

Désignation: Bonne Vivuaigne

VASSAL Planche 10 côté A Nº 72 souche 123(4)5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 · ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 ·
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré (7) vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. N° ordre
Désignation Boune Vituaigne
VASSAL planche W côté LN° H'souche 123 45

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 revoluté 4 tournenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen (2) court (3) .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bobo 11-8-5h Nº ordre

Désignation

Bonne Vituaigne

VASSAL planche & côté A Nº 7 Zsouche 1 2 3 @ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté(3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée (3)grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc (2)- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long(1) moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2)- autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TIMET JUIN 1951

```
Nº d'ordre
                    Bonne Vitucique
Désignation
         planche 10 côté F No 72 souche 1 2 3 4 5
VASSAL
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
   cation 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                BAIE
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur bland 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 -
          troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
```

- A ombilic persistant 1) - non persistant 2.

arquée 8 - autre 9.

- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

- A jus incolore 1 - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

- A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyer 2 - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Mongue 12-9-56

Dénomination . Bonne. Vituai que Sarment de Vigne. Sarment : long (1)) moyen (2), court (3). : grêle (1) fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticellos (1), resistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : pirculaire (1), elliptique (2), aplatae (3), autre (4). : unic (1), anguleuse (2), striés (3), sotelés (4). Surface 11 : pruinée (f), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2) à épines ou analogues (5), à poils messifs (4), seteux (5), volouté (6), aranéeux (7), auverteux (8), cotonneux (9), 11 11 : entièrement (1) partiellement (2), sur les nocuds (3). Villosité : blanche (1), fouve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), efforcés (2), globaloux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... Woma : grid (1), joune (2); boige (3), marron cloir (1), marron fonce (5), brun rouge (5), violace (7), autro (8), uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4) 11 plus foncé (0), de souleur gris (1), jaune (3), beige (1), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). s pointus en dará (1), conleue (2), acrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2) : saullant (i), effect (2) rectiligne descendant (3), rectiligne perpendicularre (2)

Bound 23-11.56

0148-01

0142-01
No d'ordre: Oldhol Désignation: Bonne Vituaigne
Origine:
Origine:
, ten.
8 - Angle des nervures
9 - L ₁ /L · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1)-(2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme
17 - Dents : Méd./B
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 -(2)-3.
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largaur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 10-2-3.
Forme : 4-5
Médiane/Base: 6-0-8 Tuel